

GAMME QUAD

SEGWAY POWERSPORTS

2024



SEGWAY®

Powersports > France





SNARLER™



VILLAIN™



FUGLEMAN™

FAMILLE POWERSPORTS

La gamme 2024 est composée de trois catégories de véhicules :
QUADS SNARLER AT5 & AT6 / SSV HYPERSPORT VILLAIN SX10
/ SSV UTILITAIRE FUGLEMAN UT10 & UT10 Crew

Les trois partagent le même ADN de conception
MODERNE, INNOVANT, PERFORMANT ET FIABLE

Les motorisations :
44 CV et 96 Nm de couple dans la version monocylindre 570cc
et 107 CV et 250 Nm de couple dans la version bicylindre 1000cc.

La technologie embarquée fait la part belle à la révolution numérique
grâce à l'application de communication et à l'intelligence artificielle :

SEGWAY SMART MOTION



FEAR NO
PLACE

Créateur en 2001 du **GIROPODE**,
SEGWAY® EST UN LEADER MONDIAL INCONTESTÉ DE LA MOBILITÉ MODERNE.

En 2015, **NINEBOT** investit dans l'entreprise, augmentant ainsi son capital et lui permettant d'étendre sa technologie aux nouveaux produits, en partenariat avec des industriels leaders comme **INTEL** et **XIAOMI**.
SEGWAY® s'associe également à de grandes entreprises automobiles telles que **FERRARI, PORSCHE ET GENERAL MOTORS**.

Avec un chiffre d'affaires de **700 millions de dollars en 2018**,
SEGWAY-NINEBOT est l'une des grandes marques dans l'industrie de la mobilité. **SEGWAY®** emploie plus de 2000 personnes réparties sur 9 sites à travers le monde parmi lesquels Munich et Amsterdam en Europe.

En 2018, **SEGWAY®** a investi 1 milliard de dollars dans un nouveau site de production de 61 000m² afin de permettre la production des nouveaux produits **POWERSPORTS** (QUADS / SSV / UTV).

À L'INSTAR DU GIROPODE, L'OBJECTIF DE **SEGWAY®**
N'EST PAS DE PRODUIRE DE SIMPLES VÉHICULES OFFROAD,
MAIS DE CRÉER **LE VÉHICULE !**



APPLICATION SEGWAY POWERSPORTS

> DOMPTEZ VOTRE VÉHICULE AVEC VOTRE SMARTPHONE.


L'incroyable application **Segway Powersport** apporte une réelle valeur ajoutée en utilisant la technologie internet et le multimédia embarqués pour vous faire vivre une nouvelle expérience tout terrain optimisée.

Vous pouvez accéder à la télémétrie et aux paramètres en temps réel de votre véhicule via le système **Smart Commanding (SCS)**.



> BLOCAGE À DISTANCE

Lorsque vous vous rapprochez du véhicule, vous pouvez **l'activer à l'aide de votre téléphone mobile**. Avec l'application, vous pouvez également utiliser votre téléphone pour déverrouiller votre véhicule à distance, pas besoin de clé, appuyez juste sur le bouton pour démarrer.




> CONTACT D'URGENCE

Indiquez une **personne à contacter en cas d'urgence**. Lors d'un accident, l'application enverra **automatiquement un SMS avec votre localisation**.

> PARAMÈTRES DE CONDUITE

Accédez aux paramètres de **limite de vitesse** et de **direction assistée** sur votre téléphone. Personnalisez votre véhicule pour profiter de la meilleure expérience possible !



> GÉOLOCALISATION

Géolocalisez-vous, vous et vos amis et faites équipe avec eux. **La carte hors ligne, la localisation** et le téléphone apportent une aide précieuse lorsque vous roulez. Consultez tous vos parcours !

> DONNÉES EN TEMPS RÉEL

Affichage des données du véhicule : **kilométrage restant, couple en temps réel, puissance en chevaux, mode EPS, kilométrage partiel, courbe de vitesse, etc...**



À CHAQUE MACHINE SON INTERFACE



DISPONIBLE SUR
Google Play



DISPONIBLE SUR
l'App Store



SNARLER™



VILLAIN™



FUGLEMAN™

Gamme QUAD AT5




AT5

MOTEUR THERMIQUE

39 CV

- **499CC** à refroidissement liquide
- Monocylindre
- 4 temps, 4 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection **BOSCH**
- Transmission **CVTECH**
- Accélération **4.6S - 0-60KM/H**
- Angle d'attaque **39°**



APPLICATION CONNECTÉE



44 N.m



18 L



ADN

BESTIAL

SNARLER™



ECRAN LCD

Surveillez à tout moment les indicateurs clés du véhicule via l'affichage.



RAYON DE BRAQUAGE

Rayon de braquage exceptionnel qui offre une mobilité sans précédent.



DIRECTION ASSISTÉE AJUSTABLE

Le système de direction assistée réglable est conçu pour vous fournir des modes de conduite **STANDARD** / **CONFORT** / **SPORT** qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.



TREUIL 1200 KG

CHÂSSIS TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Châssis en acier **CHROME-MOLYBDÈNE**.

DIFFÉRENTIEL BLOCABLE VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT (ET ARRIÈRE SUR CERTAINS MODÈLES)

Activez le commutateur du différentiel électronique pour maximiser la traction disponible sur les quatre roues.



+4000 LM

ECLAIRAGE FULL LED

AT5 S CHÂSSIS COURT





SNARLER > CHÂSSIS COURT



AT5S STANDARD

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**



AT5 S CHÂSSIS COURT





SNARLER > CHÂSSIS COURT



AT5S STANDARD EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**



AT6 L CHÂSSIS LONG





SNARLER > CHÂSSIS LONG



AT5L DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE RÉGLABLE**
- > **JANTES ALUMINIUM NOIR SATIN**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**



Gamme QUAD AT6




AT6

MOTEUR THERMIQUE

44 CV

- 570CC à refroidissement liquide
- Monocylindre
- 4 temps, 4 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection **BOSCH**
- Transmission **CVTECH**
- Accélération **4.25 - 0-60KM/H**
- Angle d'attaque **39°**



APPLICATION CONNECTÉE



48 N.m



23 L



ADN

BESTIAL

SNARLER™



ECRAN LCD

Surveillez à tout moment les indicateurs clés du véhicule via l'affichage.



4 FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES

Freins à disque hydrauliques sur les quatre roues offrant une sensation de puissance constante ainsi qu'une performance de freinage.



DIRECTION ASSISTÉE AJUSTABLE

Le système de direction assistée réglable est conçu pour vous fournir des modes de conduite **STANDARD / CONFORT / SPORT** qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.



TREUIL 1400 KG

CHÂSSIS TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Châssis en acier **CHROME-MOLYBDÈNE**.

DIFFERENTIEL BLOCABLE VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT

(ET **ARRIÈRE** SUR CERTAINS MODÈLES)
Activez le commutateur du différentiel électronique pour maximiser la traction disponible sur les quatre roues.




+4000 LM

ECLAIRAGE FULL LED

AT6 S CHÂSSIS COURT





SNARLER > CHÂSSIS COURT



AT6S STANDARD

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **COLORIS EXCLUSIF ORANGE INJECTÉ**
- > Monocylindre **570CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant



AT6 S CHÂSSIS COURT





SNARLER > CHÂSSIS COURT



AT6S STANDARD EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Monocylindre **570CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**



AT6 S CHÂSSIS COURT





SNARLER > CHÂSSIS COURT



AT6S DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- > **PNEUMATIQUES 26"**
- > Monocylindre **570CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes > Protège-mains
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Amortisseurs **À GAZ**
- > **FEUX LED** > Boule d'attelage
- > Bumper avant > **TREUIL 1130 KG**



AT6 L CHÂSSIS LONG





SNARLER > CHÂSSIS LONG



AT6L STANDARD EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Porte-bagages avant et arrière
- > Monocylindre **570cc DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Boule d'attelage
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 kg**



AT6 L

**CHÂSSIS
LONG**





SNARLER > CHÂSSIS LONG



AT6L **DELUXE EPS**

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Amortisseurs à **GAZ**
- > **FEUX LED**
- > Boule d'attelage
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 kg**



AT6 L CHÂSSIS LONG





SNARLER > CHÂSSIS LONG



AT6L BLACK SERIE DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- > Pneumatiques **CST 26"**
- > Bumper AV et AR **ALUMINIUM ULTRA LÉGER**
- > **PROTECTION COMPLÈTE DE CHASSIS EN PHD**
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes > Protège-mains
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Amortisseurs à **GAZ** > **FEUX LED**
- > Boule d'attelage > **TREUIL 1.130 kg**



DÉTAILS

	AT5 S			AT5 L			AT6 S			AT6 L								
	Standard	EPS Standard	EPS Deluxe	Standard	EPS Standard	EPS Deluxe	Standard	EPS Standard	EPS Deluxe	EPS Standard	EPS Deluxe	EPS Deluxe Black Edition						
MOTEUR / TRANSMISSION	TYPE MOTEUR						4 Temps Mono-cylindres Double arbre à came en tête											
	CYLINDRÉE						499 CC											
	PUISSANCE / COUPLE						39 CV / 44 N.m											
	TRANSMISSION						Commande 4x2/4x4 à la demande											
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT						✓			✓			✓					
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE						-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓			
SUSPENSIONS / ROUES	AMORTISSEURS AVANT						✓			✓			GAZ Réglable					
	AMORTISSEURS ARRIÈRE						✓			✓			GAZ Réglable					
	JANTES						Acier	Acier	Alu	Acier	Acier	Alu	Acier	Alu	Alu			
	BEADLOCK						-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓			
	PNEUMATIQUES AVANT						24 x 8 - 12	24 x 8 - 12	25 x 8 - 12	25 x 8 - 12	25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	26 x 8 - 14			
PNEUMATIQUES ARRIÈRE						24 x 10 - 12	24 x 10 - 12	25 x 10 - 12	25 x 10 - 12	25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	26 x 10 - 14				
DIMENSIONS	DIMENSIONS (CM)						216 x 118 x 135			230 x 118 x 135			215 x 125 x 154 mm			230 x 125 x 154		
	GARDE AU SOL / EMPATTEMENT						25 cm / 130 cm			25 cm / 145			27 cm / 130 cm			27 cm / 145 cm		
	HAUTEUR DE SELLE						93 cm											
	POIDS À VIDE / RÉSERVOIR						347 kg / 18 L	350 kg / 18 L	368 kg / 18 L	355 kg / 23 L	359 kg / 23 L	362 kg / 23 L	384 kg / 23 L					
	CAPACITÉ CHARGE PORTE-BAGAGES						Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg						Avant : 40 kg / Arrière : 80 kg					
CAPACITÉ DE TRACTION						Voie public : 600 kg Voie privée : 1000 kg						Voie public : 400 kg Voie privée : 1000 kg						
EQUIPEMENTS	DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport						-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	TREUIL						1130 kg	1130 kg	1130 kg	-	1130 kg	1130 kg	1130 kg	1130 kg	1130 kg	1130 kg		
	TABLEAU DE BORD DIGITAL						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	CALES PIEDS ALU ANTIDÉRAPANT						-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓			
	OPTION PLUS						> Selle biplace + dossieret passager						> Selle biplace + dossieret passager (Encore plus d'options pour l'AT6L EPS BLACK SERIE)					

AT5 CHÂSSIS COURT



AT5S STANDARD

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**



AT5S STANDARD EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**

AT5 CHÂSSIS LONG



AT5L DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE RÉGLABLE**
- > **JANTES ALUMINIUM NOIR SATIN**
- > Monocylindre **499CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes > Protège-mains
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Bumper avant > **TREUIL 1130 KG**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT**

+ 4000 LM
ECLAIRAGE FULL LED



DIRECTION ASSISTÉE AJUSTABLE
3 modes de conduite : **STANDARD / CONFORT / SPORT** qui se règle automatiquement selon les conditions de terrain.



PLUS DE 600 KG DE REMORQUAGE
RAYON DE BRAQUAGE EXCEPTIONNEL



DIFFÉRENTIEL BLOQUABLE
Blocage différentiel sélectionnable pour maximiser la traction.

ECRAN LCD



AT6 CHÂSSIS COURT

P.17



AT6S
STANDARD 

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **COLORIS EXCLUSIF ORANGE INJECTÉ**
- > Monocylindre **570CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant

P.19



AT6S
STANDARD EPS 

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Monocylindre **570CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Boule d'attelage
- > Porte bagages avant et arrière
- > Bumper avant
- > **TREUIL 1130 KG**

P.21



AT6S
DELUXE EPS 

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- > **PNEUMATIQUES 26"**
- > Monocylindre **570CC DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes > Protège-mains
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Amortisseurs **À GAZ**
- > **FEUX LED** > Boule d'attelage
- > Bumper avant > **TREUIL 1130 KG**



AT6 CHÂSSIS LONG



AT6L STANDARD EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > Porte-bagages avant et arrière
- > Monocylindre **570cc DOHC**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Boule d'attelage
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Bumper avant > **TREUIL 1130 kg**



AT6L DELUXE EPS


- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK**
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes
- > Protège-mains
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Amortisseurs à **GAZ**
- > **FEUX LED** > Boule d'attelage
- > Bumper avant > **TREUIL 1130 kg**



AT6L BLACK SERIE DELUXE EPS

- > Application Smartphone **SMART MOVING**
- > **DIRECTION ASSISTÉE**
- > **JANTES ALUMINIUM 14" + BEADLOCK** 5
- > Pneumatiques **CST 26"**
- > Bumper AV et AR **ALUMINIUM ULTRA LÉGER** 1 2
- > **PROTECTION COMPLÈTE DE CHASSIS EN PHD** 3
- > Porte-bagages avant et arrière **EN ABS**
- > Cales pieds **ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT** 4
- > Châssis en **ACIER CHROME-MOLYBDÈNE**
- > Différentiel **AVANT ET ARRIÈRE** avec blocage
- > 4 roues indépendantes > Protège-mains
- > Selle **BIPLACE + DOSSERET PASSAGER**
- > Amortisseurs à **GAZ** > **FEUX LED**
- > Boule d'attelage > **TREUIL 1130 kg**

OPTIONS BLACK SERIE :



GAMME ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS DU VÉHICULE



RÉF : 151
POULIE DE MOUFLAGE
Permet de dévier la force et de la répartir afin de doubler la force de traction d'un treuil.
> Capacité charge max : **4000 kg**
> Diamètre de la poulie : **64 mm**




RÉF : 570
BOOSTER ALL IN ONE
> Booster de démarrage **12V - 200A**
> Chargeur USB **5V - 2A**
> Lampe LED + Feux de détresse
> **Gonfleur jusqu'à 2,5 bar**
> Dimensions : **123 x 125 x 45 mm**



RÉF : 681
CHARGEUR BATTERIE
> Tension d'entrée : **220-240V, 50Hz**
> Tension de sortie : **6V / 12V**
> Intensité de charge : **0.8A/3.8A**
> Capacité de la batterie : **1,2-120Ah**
> Dimensions du boîtier : **184 x 66 x 45 mm**



RÉF : 662
TREUIL QUAD NYLON
> Commande au guidon ou télécommande sans fil
> Traction : **1360 kg / Poids : 8 kg**
> Beaucoup **plus léger qu'un treuil à câble acier**, 2kg de moins
> Grande longévité en utilisation difficile (eau, sable, boue, sel)
> Boîtier de contrôle étanche en 12V
> Câble nylon synthétique de diamètre **4,8mm** et de **13m** de long
> Embrayage à glissement, verrouillable avec poignée latérale
> Dimensions : **315 x 105 x 105 mm**



PAIRES D'ELARGISSEURS
> Anodisé rouge




RÉF : 139HY
> Dimensions : **4 x 110 - 45 mm**




RÉF : 146HY
> Dimensions : **4 x 110 - 27 mm**

PAIRES DE CALES UNIVERSELLES
> 3, 4 ou 5 trous de 98 à 120 d'entraxe



RÉF : 143
> Dimensions : **Épaisseur 3 mm**



RÉF : 144
> Dimensions : **Épaisseur 5 mm**

KIT DÉCO

- > Pose facile et durable.
- > Polymère Ultra-Tack 305 microns.
- > Résistance exceptionnelle à l'abrasion.
- > Colle renforcée.
- > Finition brillante anti-UV

KIT BLEU

AT6 S > RÉF : 775

AT6 L > RÉF : 776

KIT ROUGE


AT6 L > RÉF : 777



RÉF : 780

KIT EXTENSION AILE

- > Dimensions : 184 x 66 x 45 mm



LAME À NEIGE

- > Fabrication en polyéthylène léger et durable
- > Lame à ressort pour réduire les forces d'impact
- > Patins réglables
- > Relevage par treuil

132 cm > RÉF : 772

152 cm > RÉF : 773

SUPPORT POUR LAME A NEIGE

RÉF : 774




PROTECTION

- > Plaques de protection de châssis PHD 300 (polyéthylène haute densité)
- > Trous pour la vidange
- > Limite la casse et l'encombrement de boue sur le châssis
- > épaisseur des plaques : 6 mm

KIT PROTECTION PHD

AT6 S > RÉF : 831 **AT5 S** > RÉF : 813

AT6 L > RÉF : 832 **AT5 L** > RÉF : 814



BUMPER ALUMINIUM

- > Pare choc pour **Snarler™**
- > Haute résistance en acier chrome-molybdène
- > Soudures de grande qualité assurant une grande résistance aux chocs.

BUMPER AVANT

BLEU > RÉF : 761 / **VERT** > RÉF : 762

ROUGE > RÉF : 763 / **NOIR** > RÉF : 853

BUMPER ARRIÈRE

NOIR > RÉF : 828 / **BLEU** > RÉF : 839

ROUGE > RÉF : 840 / **VERT** > RÉF : 844



BAGAGERIES RIGIDES ADAPTABLE



RÉF : 571

COFFRE ARRIÈRE + DOSSERET

- > Grand coffre en plastique rigide
- > Peut accueillir jusqu'à 3 casques
- > Fermeture serrures à clés
- > Grande contenance
- > Dimensions (L x l x h) : **99 x 55 x 36 cm**
- > Volume : **82 Litres**



Grande contenance, idéale pour le rangement lors des excursions. La forme de ce coffre permet d'assurer un grand confort ainsi que la sécurité du passager.



RÉF : 485

COFFRE ARRIÈRE LUXE AVEC POIGNÉES + REHAUSSE SELLE

- > Poignées de maintien passager intégrées au coffre
- > Double dossier et assise en mousse injectée.
- > Reflecteurs de sécurité latéraux et arrière
- > Attaches rapides élastiques
- > Fermeture serrures à clés
- > Grande contenance
- > Dimensions (L x l x h) : **105 x 60 x 46 cm**
- > Volume : **90 Litres**



L'espace de rangement est exceptionnel, il peut contenir jusqu'à deux jets et est équipé d'une assise confortable grâce à une conception ergonomique et profilée afin d'assurer un confort inégalé.



RÉF : 589

COFFRE ARRIÈRE SOUPLE

- > Coffre valise arrière MULTIPOCHES
- > Compartiment principal sans zip pour accès rapide
- > Sangles à strap pour sécuriser le sac
- > Porte-bouteille externes amovibles
- > Filet élastique pour arrimage
- > Cloisons intérieures amovibles
- > Dimensions (L x l x h) : **84 x 25 x 28 cm**



LE BAROUDEUR !

Fabriqué avec des coutures solides et un matériau souple mais résistant à la pluie, ce coffre arrière semi-rigide est paré pour toutes les excursions, quelle que soit la météo.



RÉF : 486

COFFRE AVANT

- > Coffre avant en plastique rigide
- > Fermeture avec serrure à clés
- > Dimensions (L x l x h) : **92 x 43 x 27 cm**
- > Volume : **66 Litres**



RÉF : 170

COFFRE ARRIÈRE

- > Coffre arrière en plastique rigide
- > Fermeture avec crochet basculant
- > Possibilité de mettre un cadenas
- > Lxlxh : **104 x 45 x 30cm**
- > Volume : **75 Litres**




BAGAGERIES SEGWAY

COFFRES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LE MODÈLE SEGWAY SNARLER

Lors de la conception, toutes les caractéristiques des porte-bagages ont été prises en compte afin de garantir une **INTEGRATION PARFAITE** des coffres. Ils ne dépassent pas du porte-bagages et n'entrave pas les mouvements du conducteur.

Les loquets de verrouillage de haute qualité permettent de profiter des sorties sans se soucier de la sécurité des objets personnels. Le joint en caoutchouc qui scelle le couvercle protège les objets de la poussière et de l'eau, même dans des conditions d'utilisation difficiles.

Les nervures augmentent la durabilité et la robustesse des coffres et se fondent parfaitement dans la conception globale du quad.



Véritable fonction isotherme doublé en polyuréthane, idéal pour conserver au frais boissons et aliments lors de vos randonnées d'été.

RÉF : 770

COFFRE AVANT AT6 L & H

- > Fermeture avec crochet basculant
- > Livré avec bacs intérieurs avec purge d'évacuation
- > Coloris : GRIS
- > Livré avec le kit de fixation
- > Dimensions (L x l x h) : **109 x 42,1 x 27,5 cm**
- > Volume : **37 Litres**

RÉF : 771

COFFRE ARRIÈRE AT6 L & H

- > Fermeture avec crochet basculant
- > Livré avec bacs intérieurs avec purge d'évacuation
- > Coloris : GRIS
- > Livré avec le kit de fixation
- > Dimensions (L x l x h) : **119,2 x 65,6 x 37,6 cm**
- > Volume : **105 Litres**

RAMPES & ACCESSOIRES LEDS

- > Température de fonctionnement : **-45 à +85°C** > **IP 68** > Température de couleur : **6000 K**
- > Utilisation d'un relais de puissance conseillé pour les rampes LEDS



RÉF : 554
18W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **18W (6 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **1 260 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **110 x 113 x 66 mm**



RÉF : 555
30W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **30W (6 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **2 400 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **183 x 75 x 75 mm**



RÉF : 556
36W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **36W (12 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **2 520 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **260 x 115 x 83 mm**



RÉF : 568
72W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **72W (24 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **5 040 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **415 x 115 x 83 mm**



RÉF : 557
120W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **120W (40 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **8 400 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **620 x 115 x 83 mm**



RÉF : 558
180W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **180W (60 LEDS de 3W)**
- > Intensité lumineuse : **12 600 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **875 x 115 x 83 mm**



RÉF : 559
240W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **240W (48 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **18 000 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **1230 x 75 x 75 mm**



RÉF : 695
120W

- > Tension : **9 - 32V**
- > Puissance : **120W (24 LEDS de 5W)**
- > Intensité lumineuse : **12 000 lm**
- > Dimensions (L x l x h) : **600 x 54 x 85 mm**

KITS FAISCEAU POUR RAMPES LEDS



RÉF : 594
**KIT FAISCEAU
POUR RAMPE LEDS**

- > Avec fusible, relais et interrupteur au guidon
- > Avec télécommande sans fil



RÉF : 560
**KIT FAISCEAU
POUR RAMPE LEDS**

- > Avec fusible, relais et interrupteur au guidon

PNEUMATIQUES

GRIP PERFORMANCE

SABLE	••	••	••••	••••	••••	•••	••••	••••	•••
ROCHE	•	•	•••	•••	••••	•••	•••	••••	•••
BOUE	•	•	••••	••••	•••••	••	••••	••••	••
BITUME	•••••	•••••	•••	•••	••	••••	•••	•••	••••
CHEMIN	•••	•••	••••	••••	••••	•••••	••••	••••	•••••
NEIGE	••	••	••••	•••	••••	•••	•••	••••	•••



DIMENSIONS	P 349	P 354	P 362	P 377	P 390	P 3035	P 373	P 350	WL01
25 x 8 - 12		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
25 x 10 - 12		✓		✓	✓	✓		✓	
25 x 11 - 12							✓		
26 x 9 - 12								✓	
26 x 12 - 12								✓	
26 x 8 - 14	✓						✓	✓	
26 x 9 - 14			✓			✓		✓	
26 x 10 - 14	✓						✓	✓	
26 x 11 - 14			✓			✓			
27 x 9 - 14								✓	
27 x 11 - 14								✓	
30 x 10 - 14									✓

JANTE ALUMINIUM

- > ENTRAXE : 4 X 110
- > DEPORT : ET+12
- > LARGEUR : 7"



RÉF : 682

12"



REMORQUES

- > La remorque américaine pour quad / S.S.V. idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement paysager, le transport de roches, de déchets, ...
- > Les remorques U TRAILER **800**, **1100**, **1600**, **1800** ne sont pas homologuées routes.



RÉF : 517

U TRAILER 800

- > Essieu robuste autorisant une charge de **360 kg**
- > Remorque compacte à garde au sol élevée
- > Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- > 4 Crochets pour sangles
- > Eclairage standard, non homologué route
- > Dimensions hors-tout (L x l x h) : **216 x 117 x 126 cm**
- > Dimensions caisse utile (L x l x h) : **126 x 112 x 31 cm**
- > Roues : **25 x 12 - 9**



RÉF : 518

U TRAILER 1100

- > Essieu robuste autorisant une charge de **500kg**
- > Remorque grand gabarit à garde au sol élevée
- > Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- > 4 Crochets pour sangles
- > Eclairage standard, non homologué route
- > Dimensions hors-tout (L x l x h) : **253 x 116 x 163 cm**
- > Dimensions caisse utile (L x l x h) : **163 x 112 x 31 cm**
- > Roues : **25 x 12 - 9**



RÉF : 588

U TRAILER 1600

- > Essieu robuste autorisant une charge de **750kg**
- > Remorque grand gabarit à garde au sol élevée
- > Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- > Commande de levage au guidon ou sans fil
- > Assistance de freinage électrique sur 2 roues
- > 4 Crochets pour sangles
- > Eclairage standard, non homologué route
- > Dimensions hors-tout (L x l x h) : **287 x 120 x 111 cm**
- > Dimensions caisse utile (L x l x h) : **185 x 114 x 31 cm**
- > Roues : **25 x 12 - 9**



RÉF : 659

U TRAILER 1800

- > Capacité de chargement 2 stères : **800kg**
- > Essieu à boggie (Essieu balancier) renforcé **1000kg**
- > Chargement de bois en 1m ou grumes
- > 8 ranchets et grille de protection avant
- > Eclairage standard, non homologué route
- > Dimensions : **310 x 139 x 125 cm**

POINTS FORTS

- > Double essieu à barre de suspension et **GROSSES ROUES 25 POUCES** pour un comportement exemplaire sur terrains accidentés
- > Remorque basculante sur vérin électrique
- > Télécommande sans fil du vérin
- > Assistance au freinage électrique
- > Garde au sol élevée

EQUIPEMENTS DU PILOTE

RÉF : 157

SOFTSHELL

> Tailles : **S - M - L - XL - XXL**

Plus imperméables qu'une polaire, plus respirantes qu'une veste de pluie. Nos softshell Segway offrent une bonne isolation thermique grâce à leurs propriétés coupe-vent

- ① Serrage au poignée réglable + Manchons
- ② Fermetures éclair imperméables Finitions réfléchissantes



RÉF : PUB-1114

CASQUETTE

- > Noire et rouge
- > Avec fermeture de serrage réglable en métal
- > Broderie du logo à l'avant et à l'arrière



RÉF : PUB-1124

BONNET

- > Noir et rouge
- > Broderie du logo à l'avant

RÉF : 197

POLO BICOLOR

> Tailles : **S - M - L - XL - XXL**



RÉF : 180S

PORTE-CLÉS

PVC SOUPLE / 3D / FOND PLAT

- > Epaisseur : **4 mm**
- > Dimensions : **90 x 30 mm**
- > Avec attache : **135 x 30 mm**



GARANTIE 2 ANS*
VÉHICULES HOMOLOGUÉS ROUTE

Peuvent être pilotés sur route : à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B.
Port d'un casque et de gants homologués obligatoires. Assurance obligatoire.

* 2 ans pièces et main d'oeuvre - DOC-1065

Photos et données non contractuelles - SEGWAY-140624

www.segwaypowersports.fr

VOTRE REVENDEUR

